

Bedienungsanleitung
Instruction manual

MIYO

www.my-junior.com

WICHTIG: Die Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren.

My junior+ Produkte verbinden bewährte handwerkliche Verarbeitung und technische Innovationen mit modischem Design. Der Name My junior + steht für Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch (speziell unsere Sicherheitshinweise) und heben Sie sie für spätere Zwecke und Rückfragen auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden. Wir sind sicher, dass Sie mit diesem Produkt eine gute Wahl getroffen haben und sich Ihr Kind in einem My junior+ Wagen gut aufgehoben fühlt. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Ihr My junior+ Team

Allgemeines

Das Produkt ist in einem Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C (–4 °F bis +140 °F) getestet worden. Trotz vieler positiver Eigenschaften unserer Materialien wie Luftdurchlässigkeit etc. reagieren viele Textilien auf intensive Sonneneinstrahlung sehr sensibel. Die Erfahrung der vergangenen Zeit lehrte uns, dass die Sonnenstrahlen mittlerweile derart aggressiv sind, dass wir von Myjunior+ ein Abstellen des Kinderwagens im Schatten empfehlen müssen. Meiden Sie langere Aufenthalte in praller Sonne, und die frischen Farben Ihres Wagens bleiben Ihnen langer erhalten. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede nicht immer vermeiden. Diesbezügliche Reklamationen können leider nicht anerkannt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür dass unsachgemäße Behandlung, eventuelle Regenränder oder Farbunterschiede im Stoff, wie oben beschrieben keine berechtigte Reklamation darstellen. Regelmäßige Pflege aller Metallteile, speziell der Chromteile und insbesondere nach Aufenthalten am Meer, am Wagen ist notwendig, um die hochwertige Optik zu erhalten. Dazu sind handelsübliche Pflegemittel ausreichend. Die Achsenden müssen in Abständen von ca. 4 Wochen gesäubert und leicht geölt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

ACHTUNG:

Sie sind für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich. Die Sicherheit Ihres Kindes könnte beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht befolgen. Dennoch können nicht alle möglicherweise eintretenden Bedingungen und unvorhersehbaren Situationen abgedeckt werden. Vernunft, Vorsicht und Umsicht sind Faktoren, die dieses Produkt nicht mitbringen kann; sie werden bei der Person vorausgesetzt, die den Wagen benutzt. Die Person, die den Wagen und zugehöriges Zubehör benutzt, sollte sämtliche Instruktionen verstehen. Sie sollten jeder Person, die den Wagen und zugehöriges Zubehör benutzt, die Bedienung des Wagens erklären. Wenn Anleitungen unverständlich und nähere Erklärungen erforderlich sind oder wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit einem autorisierten My junior-Fachhändler in Verbindung.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Schnallen Sie Ihr Kind generell an.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Kind fernhält, wenn Sie den Wagen auseinander- oder zusammenfalten.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Befestigungseinrichtungen des Kinderwagenoberteils bzw. der Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.

WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht geeignet zum Joggen, Laufen oder Skaten.

WARNUNG: Sämtliche am Schieber und/ oder an der Rückseite der Rückenlehne und/ oder an den Seiten des Wagens angebrachte Lasten beeinträchtigen die Standsicherheit des Wagens.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise:

- My junior+ übernimmt keine Garantie für die Sicherheit dieses Produktes, wenn Ersatz oder Zubehörteile verwendet werden, die nicht von My junior+ produziert oder zugelassen sind. Falls solche Ersatz- oder Zubehörteile verwendet werden, erlöschen unverzüglich die Garantieansprüche.
- Eine Missachtung der Empfehlungen in dieser Gebrauchsanweisung gefährdet die Sicherheit Ihres Kindes.
- Maximale Belastung des Kinderwagens: 15 Kg
- Der My Junior+ Miyo Kinderwagen ist für Kinder von 0 -3 Jahren zugelassen.
- Lassen Sie den Kinderwagen niemals auf einer geneigten Ebene stehen, auch nicht mit angezogener Feststellbremse.
- Der Kinderwagen darf nur benutzt werden wenn alle Bauteile intakt sind.
- Fahren Sie mit dem Kinderwagen keine Treppen hinunter, dies kann unter Umständen zu Schäden führen die nicht von der Garantie übernommen werden.
- Beim Auffahren auf den Bordstein oder einer Stufe ist die Vorderradaufhängung fest zu stellen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass das Produkt und alle seine Bauteile funktionstüchtig sind. Sollte ein Bauteil beschädigt sein, darf das Produkt nicht benutzt werden.
- Bei jedem Halt muss unbedingt die Feststellbremse angezogen werden.
- Maximale zulässige Belastung des Einkaufskorbs: 4 kg.
- Maximale zulässige Belastung der Tasche: 2 kg.

Abstellen des Wagens

Achtung: Die Bereifung kann unter Umständen zur Verfärbung des Bodenbelags führen. Fremdkörper (z.B. Steinchen) in den Reifen müssen entfernt werden um eine eventuelle Beschädigung von Bodenbelägen zu vermeiden. Extreme Hitze, insbesondere direkter Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. im Sommer im Auto) kann bei Hohlkammer-Reifen zu dauerhaften Deformierungen führen. Diesbezügliche Reklamationen bzw. Regressansprüche werden nicht anerkannt.

Reinigen der Stoffteile

Bei kleineren Flecken nehmen Sie bitte ein feuchtes Tuch und klares Wasser und reinigen vorsichtig die betreffende Stelle. Bitte vermeiden Sie (besonders bei dunklen Stoffen) ein starkes Reiben.

Regenpelerine

Bei Regen muss rechtzeitig die Regenpelerine über den ganzen Wagen gespannt werden. Achtung: Die Regenpelerine ist kein Spielzeug! Bitte lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt. Für eine optimale Belüftung des Wagens empfehlen wir, die Regenpelerine nur für die Dauer des Regenschauers aufzuspannen.

Erstinbetriebnahme

1. Auspacken

Das Gestell, Babywanne, Sportsitz und Optional den Autositz aus dem Karton herausholen und die Folie abnehmen.

Achtung: Die Verpackung ist kein Spielzeug! Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

2. 1 Radmontage (Abb.1)

Die Plastickabdeckung der Hinterachse abnehmen (Abb.1, Nr.1), die Radnabe eindrücken und halten, das Rad bis zur Aufhängung an die Achse schieben.
Lösen Sie nun wieder die Radnabe und vergewissern Sie sich, dass das Rad ordnungsgemäß montiert wurde.

Achtung: Bewahren Sie Kleinteile, die der Achssicherung beim Tramsport dienen für Kinder unzugänglich auf.

Abb.1

2.2 Demontage (Abb.2)

Drücken und Halten Sie die Radnabe und schieben Sie das Rad von der Achse runter (Abb.2). Ist der Kinderwagen mit aufpumpbaren Rädern ausgestattet, so beträgt der empfohlene Luftdruck 0,5 Bar.


Abb.2

3.Zusammenklappen des Gestells (Abb.3)

Ziehen Sie den Haltebügel bis zum Ende nach oben (Abb.3, Nr.1) bis der Blockierungsmechanismus einrastet und Sie ein „Klicken" hören.

Achtung: Vergwissern Sie sich vor dem Gebrauch ob der Blockiermechanismus eingerastet ist.

Abb.3

4.1 Montieren der Babywanne, des Sportsitzes und des optionalen Kinderautositzes (Abb.4)

Um die Babywanne auf dem Gestell montieren zu können, muss die Babywanne ausgeklappt werden. Die Bolzen unterhalb der Babywanne dienen als Steckverbindung zwischen Gestell und Babywanne. Nehmen Sie die Babywanne und achten Sie darauf, dass die Bolzen in die dazugehörige Steckverbindung vom Gestell einrasten.

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Gondel als auch der Sitz ordnungsgemäß montiert wurden.

Achtung: Benutzen Sie bitte keine Matratze, die dicker als 25mm ist.

Abb.4

4.2 Montage des Sportsitzes (Abb.5)

Analog zur Montage der Babywanne, montieren Sie den Sportsitz und vergewissern Sie sich ebenfalls über die ordnungsgemäße Montage, sowie dass der Blockierungsmechanismus an der Leiste eingerastet ist.

Achtung: Benutzen Sie den Schrittgurt immer im Zusammenhang mit dem Taillengurt.

Achtung: Machen Sie Gebrauch der Anschnallgurte, sobald dass Kind anfängt selbständig zu sitzen. Um die Anschnallgurte zu befestigen, legen Sie diese bitte um die Schultern des Kindes und stecken das Ende des Sicherheitsgurt in das dafür vorgesehen Endstück am Schrittgurt. Im Kinderwagen kann nur ein Kind befördert werden.

Abb.5

4.3 Montage des Kinderautositzes (Abb.6,7)

Um einen optionalen Kinderautositz zu montieren (Sitz 0-10Kg), montieren Sie den hinzugefügte Adapter an die Steckverbindung (Abb.6, Nr.1) und rasten in diese, den Sitz ein (Abb.7, Nr.2).
Die Babywanne, Sportwagen und der Kinderautositz kann sowohl vorwärts als auch rückwärts , in Fahrtrichtung eingesetzt werden. Die genaue Bedienung des Sitzes ist in der weiterführenden Bedienungsanleitung beschrieben, die Sie sorgfältig lesen sollten.

Achtung: Vergewissern Sie sich über die ordnungsgemäße Montage der Stecker sowie das Einrasten der Sitzvorrichtung.

Achtung: Das Kind sollte immer angeschnallt sein.

Abb.6

Abb.7

4.4 Demontage der Sitz/Liege-vorrichtungen (Abb.8)

Um die zuvor montierten Sitz/ Liege-Vorrichtungen abzunehmen, drücken Sie bitte die Sicherung (Abb.7, Nr.2) in Richtung wie in Abb. 8 gezeigt, auf beiden Seiten des Kinderwagens und ziehen Sie die Sitzvorrichtung in vertikaler Richtung heraus (in Abb. Pfeilrichtung).

Abb.8

5. Funktion der Babywanne (Abb.9,10)

Die Babywanne verfügt über ein verstellbares Dach, welches sich, nach Drücken von (1) zusammenfalten lässt. Rys9
Durch Ziehen des Gurtes (2), lässt sich der Liegewinkel verändern. Vergewissern Sie sich auch hier, dass die Liegefläche ordnungsgemäß eingerastet ist.

Achtung: Um das Kind in der Babywanne zu transportieren, halten Sie diese bitte an den entsprechenden Griffen fest. Ziehen Sie die Babywanne, am Dach festhaltend, heraus.

Abb.9

Am unteren Teil der Babywanne, befindet sich ein Mechanismus, der das Schaukeln der Babywanner, nach herausnahme ermöglicht. Möchten Sie nicht, dass die Babywanne schaukelt, so ziehen Sie bitte die vier Beinchen, wie auf Abb.10 gezeigt, heraus.

Abb.10

6.Funktionen des Spazierwagens (Abb.11)

Der Sitz besitzt eine regulierbare Rückenlehne als auch Fußstütze. Um die Rückenlehne nach unten zu verschieben, ziehen Sie bitte am Hebel (1) und stellen Sie die Rückenlehne wie gewünscht ein und lassen Sie den Hebel wieder los. Bei der Verstellung der Rückenlehne nach oben, ist es nicht notwendig den Hebel zu betätigen. Das gleichzeitige Betätigung von Hebel (2) auf beiden Seiten, wie auf Abb. 11 zu sehen, können Sie die Fußstütze herabsetzen. Betätigen weiterer Hebel ist nicht notwendig. Um den Sicherheitsbügel zu lösen, betätigen Sie bitte bitte Hebel (3).

Achtung: Dieser Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

Abb.11

7. Haltebremse (Abb.12)

Um Gebrauch von der Haltebremse zu machen, so bringen Sie den Kinderwagen zum Stillstand und betätigen Sie das Bremspedal, bis Sie einen Widerstand spüren.
Um die Handbremse zu lösen, so schieben Sie den Hebel hoch.

Achtung: Der Wagen ist weder fürs Joggen noch zum Führen mit Inlineskates ausgerichtet.

Abb.12

8. Voderräder (Abb.13)

Der Kinderwagen ist mit schwenkbaren Vorderrädern ausgestattet, die man durch Betätigen des Hebels in(Abb.13), blockieren kann. Um die Blockierung zu lösen betätigen Sie den Hebel nochmals.

Abb.13

9. Höhenverstellbarer Lenker (Abb.14)

Um die Höhe des Lenkers zu verstellen, drücken Sie auf beiden Seiten die dafür vorgesehenen Knöpfe und stellen Sie die Höhe wie gewünscht ein und lassen Sie die Knöpfe anschließend wieder los.

Achtung: Jede zusätzliche Belastung des Lenkers beeinträchtigt seine Stabiliät.

Achtung: Der Wagen sollte nicht transportiert werden, wenn sich ein Kind in ihm befindee



Abb.14

Lieferumfang:

- Tragetasche
- Regenschutz
- Moskitonetz
- Matrate für die Gondel
- Überzug für die Gondel
- Überzug für den Sitz
- Luftpumpe für die Räder
- Warnleuchten
- Kinderautositz Optional
- Kinderautositzadapter Optional

Übergabeprotokoll

Kaufdatum	Reklamationsdatum	Reklamationsgrund	Unterschrit und Datum Technicker

My Junior+ 3 Jahre Sorglos Garantie

Garantie für den Erwerb von neuen Kinderwagen & Zubehör von My Junior+

1. In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung, profitieren alle Verbraucher beim Kauf eines neuen My Junior+ Kinderwagens oder Zubehör (im Folgenden als Produkt bezeichnet) von einer zwei jährigen gesetzlichen Gewährleistung.

2. Zusätzlich zu der in Punkt 1 erwähnten gesetzlichen Gewährleistung gewährt My Junior+ beim Kauf eines neuen My Junior+ Kinderwagens und My Junior+ Zubehörs (im Folgenden nur noch als Produkt bezeichnet) 3 Jahre „Sorglos" Garantie ab Kaufdatum. My Junior+ garantiert, dass das erworbene Produkt frei von Mängeln in Werkstoff und Werkarbeit ist. Diese Bestimmungen gelten für alle Produkte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), der Schweiz und Russland gekauft werden.

3. Welche Mängel im Detail abgedeckt werden und welche nicht, können Sie der Tabelle unter Ziffer 11 entnehmen.

4. Die gesamte Laufzeit der Garantie beginnt parallel zur gesetzlichen Gewährleistung nach dem Kaufdatum mit Übergabe des Produktes durch einen qualifizierten My Junior+ Fachhändler. Der Beginn der Laufzeit wird durch den qualifizierten Fachhändler im Übergabe-Check (siehe Bedienungsanleitung) dokumentiert oder auf dem Original-Kaufbeleg. Mit Übergabe des Produktes hat der Garantienehmer unverzüglich das Produkt auf Mängel zu überprüfen und diese dem qualifizierten Fachhändler bei Mangel unverzüglich mitzuteilen.

5. Voraussetzung für die Leistung aus dieser Garantie ist, dass ein Kaufnachweis mit Original-Kaufdatum über den Erwerb von einem qualifizierten My Junior+ Händler vorliegt, sowie – soweit verfügbar - der vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Übergabe-Check (siehe Bedienungsanleitung). My Junior+ gewährt keine Garantie, wenn das Produkt gebraucht oder von einem nicht autorisierten Wiederverkäufer erworben wurde.

6. Bei Vorliegen eines Mangels, der unter diese Garantie fällt (siehe Ziffer 11), kann My Junior+ nach eigener Wahl den Mangel selbst beheben, durch einen qualifizierten Fachhändler oder Service Center beseitigen lassen (Nachbesserung) oder ein neues Produkt liefern (Ersatz). Im Falle der Nachbesserung kann My Junior+ nach eigenem Ermessen das mangelhafte Teil entweder Instand setzen oder austauschen. Da My Junior+ sich das Recht vorbehält die Produktion eines Modells, eines Ersatzteils, einer Farbe, eines Stoffs oder eines Accessoires einzustellen, ist es das Recht von My Junior+ dem Kunden während der Garantiezeit ein Produkt, ein Ersatzteil, eine Farbe oder einen Stoff von mindestens vergleichbarer Qualität als Ersatz zur Verfügung zu stellen.

7. Für die Abwicklung der unter Ziffer 6 genannten Rechte gilt Folgendes:

7.a. Ansprüche aus Garantie können ausschließlich bei qualifizierten My Junior+ Fachhändlern im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie der Schweiz und Russland gelten gemacht werden. Wird das Produkt in einem anderen Gebiet als dem Gebiet des EWR, der Schweiz und Russland ausgeliefert, kann die Garantie nicht in Anspruch genommen werden.

7.b. Ersetzte Teile werden Eigentum von My Junior+.

7.c. Für die im Rahmen der Nachbesserung eingebauten, lackierten oder reparierten Teile wird bis zum Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist des Produktes entsprechend Garantie geleistet. Dies gilt ebenso für ein Produkt, das nachgeliefert wurde. Eine Nachbesserung oder ein Ersatz berechtigen somit nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.

7.d. Wird das Produkt wegen eines Mangels, der unter die Garantie fällt, betriebsunfähig, ist der Garantienehmer verpflichtet mit seinem qualifizierten My Junior+ Fachhändler unverzüglich Kontakt aufzunehmen. Dieser entscheidet, ob die erforderlichen Arbeiten an Ort & Stelle, in seiner Werkstatt oder bei My Junior+ durchgeführt werden müssen.

7.e. Weitergehende Ansprüche bestehen aus dieser Garantie nicht. Insbesondere sind von der Garantie weder Ersatzansprüche, wie z.B. die Stellung eines Leih-Kinderwagens für die Dauer der Nachbesserungen, noch Schadensersatzansprüche umfasst.

7.f. Liefert My Junior+ aufgrund eines Garantieanspruchs ein neues Produkt, so kann My Junior+ vom Garantienehmer Rückgabe des mangelhaften Produktes verlangen und eine angemessene Entschädigung für die Nutzung des zurückgegebenen Produktes nach Maßgabe der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Rücktritt gemäß §§ 346 -348 BGB verlangen. Diese Nutzungsgebühr wird proportional zur Nutzungszeit nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistungsperiode berechnet. Eine solche Nutzungsgebühr darf nur in Deutschland erhoben werden. Die Rücknahme des mangelhaften Produktes, sowie die Lieferung eines neuen Produktes erfolgt ausschließlich zum qualifizierten Fachhändler, bei dem der ursprüngliche Kauf getätigt wurde.

8. Schlägt die – unter Beachtung vorstehender Ziffer 6 geltend gemachte – Nachbesserung fehl, insbesondere wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Garantienehmer weitere Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, kann der Garantienehmer von My Junior+ ausschließlich Lieferung eines mangelfreien Produktes verlangen. Ziffer 7f gilt entsprechend.

9. Garantieverpflichtungen bestehen nicht, wenn der Mangel dadurch entstanden ist, dass:
- das Produkt unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht wurde (z.B. wenn das zulässige Gesamtgewicht nicht beachtet worden ist) oder
- das Produkt zuvor vom Garantienehmer oder einem Dritten, der kein qualifizierter My Junior+ Händler ist, unsachgemäß instand gesetzt wurde, unsachgemäß gewartet oder unsachgemäß gepflegt worden ist oder
- dem Produkt Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung der Hersteller nicht genehmigt hat oder das Produkt in einer von My Junior+ nicht genehmigten Art und Weise verändert worden ist oder
- das verwendete Zubehör kein Original My Junior+ Zubehör war oder
- der Garantienehmer die Vorschriften über den Betrieb, die Behandlung und Pflege des Produktes (siehe Bedienungsanleitung) nicht befolgt hat.

10. Natürlicher Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen. Ebenso Mängel (z.B. Rost, Kratzer, Korrosion), die durch Fremdeinwirkung, äußere Umwelteinflüsse (z.B. Unfall, Hagel, Eis, Schnee, Überschwemmung, hohe Luftfeuchtigkeit, Tiere) oder mangelnde Wartung und Pflege entstanden sind. Siehe hierzu auch Ziffer 11.

11. Die folgende Tabelle gibt detaillierte Einblicke in Mängel, die unter die „Sorglos" Garantie fallen. Hierbei wird differenziert nach Hartwaren (z.B. Gestell, Räder, Feststellbremse etc.) und Stoffteile bzw. Zubehör (z.B. Reißverschluss, Druckknöpfe, Gurt etc.). Ziffer 9 und 10 gilt entsprechend:

Garantieleistungen für My Junior+ Hartwaren

Mangelhaftes Teil	Reklamation	Ursache/ Kommentar	1 Jahr	2 Jahr	3 Jahr
Feststellbremse	Funktionslos	Alles abgesehen von Justierung	Ja	Ja	Ja
	Funktionslos	Nur Justierung	Ja	Ja	Ja
Gestell	Kratzer & Rost	Natürlicher Verschleiß	Nein	Nein	Nein
	Pulverbeschichtung abgeplatzt		Ja	Ja	Ja
	Keine Faltfunktion		Ja	Ja	Ja
	Geräusche/Quietschen		Ja	Nein	Nein
Bezug am Schiebegriff	Beschädigt		Ja	Nein	Nein
	Drehen am Schiebegriff		Nein	Nein	Nein
Handbremse	Keine oder reduzierte Funktion	Alles abgesehen von Justierung und abgebrochenen Teile	Ja	Ja	Ja
	Keine oder reduzierte Funktion	Nur Justierung	Ja	Ja	Ja
	Keine oder reduzierte Funktion	Abgebrochene Teile	Ja	Ja	Ja
Einsatzverriegelung	Funktionslos	Gebrochene Teile	Ja	Ja	Ja
Schwenkmechanismus der Räder (ohne Räder)	Keine oder reduzierte Funktion		Ja	Ja	Ja
Kunststoffräder	Abgenutztes Reifenprofil	Natürlicher Verschleiß	Nein	Nein	Nein
	Eiern		Nein	Nein	Nein
Lufträder	Abgenutztes Reifenprofil	Natürlicher Verschleiß	Nein	Nein	Nein
	Reifenpanne	Natürlicher Verschleiß	Nein	Nein	Nein
Schutzbügel	Gebrochen		Ja	Ja	Ja
	Beschädigter Schaum	Natürlicher Verschleiß	Nein	Nein	Nein
Fehlerhafte Montage			Nein	Nein	Nein

Garantieleistungen für My Junior+ Stoffteile & Zubehör

Mangelhaftes Teil	Reklamation	Ursache/ Kommentar	1 Jahr	2 Jahr	3 Jahr
Reißverschluß	Gebrochen oder Funktionslos		Ja	Nein	Nein
Eingerissene Nähte			Ja	Nein	Nein
Druckknöpfe	Gebrochen, abgefallen oder funktionslos		Ja	Nein	Nein
Flecken			Nein	Nein	Nein
Farbverblassung	UV-Schädigung (starkes verblassen)		Ja	Nein	Nein
	Waschen		Nein	Nein	Nein
Ein- und zerreißen			Nein	Nein	Nein
Gurt			Ja	Ja	Ja
Schimmel und Fusselbildung			Nein	Nein	Nein
Zubehör		Siehe Reklamationen für Stoffteile	Ja	Nein	Nein

12. Durch die vorliegende Garantie werden die gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produktes und mögliche Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz gegen die NWL Germany Services GmbH als Hersteller nicht beschränkt.

IMPORTANT: Keep these instructions for future reference.

My junior+ products combine traditional workmanship and technical innovations with fashionable design. My junior+ stands for quality that meets most stringent require ments. Read the instructions carefully before use (especially our safety notes) and keep them handy for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. We are convinced that by selecting this product you have made a good choice and your child will be safe in a teutonia stroller/pram. Please contact your dealer should you nevertheless have reason for complaint.

Your My junior+ team

General

The product has been tested in a temperature range of -20° C to +60° C (-4 °F to +140 °F). Besides the many positive properties of our materials such as air permeability, etc., many fabrics are very sensitive to intensive solar radiation. Past experience has shown us that the rays of the sun are now so aggressive that we at My junior+ have to recommend that you park the pram in the shade. Avoid exposing it to direct sunlight, and the fresh colours on your buggy will be preserved for longer. Colours may vary. No complaints may be made in this regard. Please note that improper handling, possible water rings, or differences in colour (as described above) do not justify a complaint. Regular care of all metal parts, particularly the chrome parts and especially after trips to the sea, is necessary on the pram to maintain a quality appearance. Commercially available treatment products are sufficient for this. The axles must be cleaned and lightly oiled approximately every 4 weeks.

General Safety notes

ATTENTION:

You are responsible for the safety of your child. Not complying with these notes may put the safety of your child at risk. Nevertheless, all possibly occurring conditions and unforeseeable situations cannot be covered. Common sense, caution and vigilance are factors this product cannot provide; they are taken for granted in persons using the stroller/pram. The person using the stroller/pram and its appropriate accessories should understand all instructions. You should explain the operation of the stroller/pram to all persons using it and its appropriate accessories. Consult an authorised My junior+ dealer if any of the instructions are incomprehensible and more detailed explanations are required, or if you have further queries.

WARNING: Never leave your child unattended.

WARNING: Always use the restraint system.

WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.

WARNING: To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING: Do not let your child play with this product.

WARNING: Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.

WARNING: This product is not suitable for running an skating.

WARNING: Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the stroller/pram will affect the stability of the product.

WARNING: The pushchair.

Additional Important safety notes:

- My junior + does not warrant the safety of the current product in case of use of accessories
- and spare parts that are not produced or approved by My junior+. In case of use of such accessories and spare parts the warranty will expire with immediate effect.
- This pram is intended for only one child.
- The seat or the carry-cot may not be used in the car.
- The pushchair seat is designed for a child from birth up to 9 kg.
- Carry-cots, prams and sports buggies may be used only for transport and are not a substitute for a cot or a cradle.
- Always park the stroller/pram out of the reach of children and do not allow children to play in or with the stroller/pram.
- Please never park the stroller/pram without first applying the brakes. Make sure that the brakes have locked properly.
- The brakes should always be applied when you sit or lift your child in and out of the stroller/pram.
- Always avoid parking on slopes.
- When using public transport take special care to ensure the stroller/pram stands firmly and safely.
- Wheel the stroller/pram slowly and gently up and down steps.
- Never place objects on the folding top.
- The shopping net can be loaded to a maximum of 5 kg (11 lbs). Please always place heavy objects in the centre of the shopping basket.
- When unfolding and folding the chassis make sure that you do not pinch yourself or others.Make sure that no locks disengage while carrying the stroller/pram over obstacles (e.g. steps).
- When adjusting the stroller/pram make sure that your child is clear of moveable parts.
- The stroller/pram can be damaged or destroyed by overloading, improper folding or use of unapproved accessories.
- The foot rest is not suitable for transporting heavy loads or a second child.
- Before using the stroller/pram for the first time: please remove the labels or tags that DO NOT refer to safety instructions or notes.
- Never use the foot rest or the safety bar to lift or carry the stroller/pram.
- For babies up to an age of 6 month we recommend only to use the backrest in its lowest position

Parking the pram/buggy

Attention: Under certain circumstances, the wheels may cause discolouration of floor surfaces. Foreign bodies (e.g. little stones) in the wheels must be removed to prevent any potential damage to floor surfaces. Extreme heat, in particular direct contact with hot surfaces (e.g. in the car in summer) can lead to permanent deformations on hollow cavity tyres. Related complaints or claims for compensation will not be recognized.

Cleaning the textile parts

To remove small stains, use a cloth dampened with clear water and carefully clean the spot. Avoid brisk rubbing (especially on dark fabrics).

Rain Cover

In rainy weather fit the rain cover over the entire stroller/pram before it starts to rain.
Caution: The rain cover is not a toy! Never leave your child unsupervised. For the best possible ventilation of the stroller/pram we recommend using the rain cover only for the duration of the rain shower.

1. Assembling the stroller (figure 1)

Remove the frame, and the seat unit from the box and plastic bag.

Attention: Store all plastic bags and packaging materials away from your infant / child to prevent a possible choking hazard.

figure 1

2. Attaching the wheels (figure 2)

Remove the plastic casing from the rear axle by pressing button (1) and pulling the wheel until you will hear a click and make sure the wheel is properly attached.

Attention: Store small assembly-parts sealing the axle unattainable from your infant / child to prevent a possible choking hazard.


figure 2

Removing the wheels:

Press button (1) and pull the wheel from the axle (figure 2).
In case the stroller is equipped with inflatable wheels we highly recommend the tire pressure not to exceed 0,5bar.

3. Folding the stroller (figure 3)

Rotate the handlebar frame upward and unfold the stroller until you hear and feel a click and feel a CLICK.

Attention: Before usage make sure the stroller is properly locked.

figure 3

4. Assembling stroller (figure 4)

Align the hub Locks to the smart hub located at the frame and press the seat into place. You should hear and feel a CLICK

Attention: Before usage make sure the seat unit has been properly attached and locked to the chassis.

Do not use a mattress thicker than 25mm.

figure 4

Analogous to the assembly of the baby stroller, mount the sports seat and make sure also about the proper installation, and that the blocking mechanism is engaged at the bar (figure 5)

Attention: Place the crotch belt between baby's legs and fasten the waist belt buckles together.
Use the stroller with one child at a time.

figure 5

Optionally you can attach another seat (from 0-10kg) and align the hub locks to the Smart hub (1) (figure 6) and press the seat into (2) place (figure 7). You should hear and feel a CLICK to the frame but make sure the seat should always be locked into a rear or forward facing position before moving the stroller.

Attention: Please check to the hubs and the seat to be properly attached.
Always make sure your child has put the seat belt on

figure 6

figure 7

To remove the afore attached seatunit press the button (1) in arrow direction on both sides and pull it out of the hubs (figure 8). Lift both release levers on each seat locking latch at the same time

figure 8

5. Seat unit functions (figure 9,10)

The deep seat unit contains an adjustable canopy which can be fold by pressing button 1.
By pulling the stripe (2) you can change the angle of the backrest.
Also make sure the backrest has locked properly.

figure 9

Attention: To transport the child in the seatunit grasp the handles do not lift the canopy.

In the lower part of the seatunit there is a mechanism allowing the seatunit to swing after being removed from the frame. In case you do not want allow the seatunit to swing pull the four levers out from the seatunit as depicted in picture (10).

figure 10

6.Seat unit functions (figure 11)

The seatunit contains an adjustable back as well as footrest. The former can be adjusted by pressing lever (1) and pull or push the backrest to the desired position and again releasing the lever.
By pressing levers (2) on both sides as depicted in figure 11 we can adjust the footrest.
To release the guardrail press (3).

Attention: This seatunit is not suited for infants below the age of six months.

figure 11

7. Brakes (figure 12)

To lock brakes, push brake lever down.
To unlock brakes, lift brake lever up.

Attention: This stroller is designed to be pushed at a normal walking speed. This is not a jogging or skating stroller.

figure 12

8. Using the Swivel Wheels (figure 13)

To lock swivels, lift swivel lock lever up.
To unlock swivels, push swivel lock lever down.(figure 13).

figure 13

9. Adjustable handle grip (figure 14)

To adjust the handle grip press the buttons on both sides of the handle grip, pull or push it to the desired position and subsequently release both buttons.

Attention: Any additional weight attached to the handle grip can cause the stroller to become unbalanced and tip over.



figure 14

Parts List:

- Accessories bag
- Rain cover
- Mosquito net
- Mattress
- 2x covers
- Wheel pump
- Lightning
- Optional carseat
- Optional carseat adapter

Handoverform

Purches date	Complaint date	Complaint	Signature technician and date

Additional Commercial Guarantee for the purchase of new My Junior+ strollers and accessories

1. In compliance with the applicable legislation, all consumers purchasing new My Junior+ strollers or accessories (hereinafter referred to as product) benefit from the applicable statutory warranty.

2. In addition, My Junior+ has the pleasure to grant to such clients an additional 3 year "Carefree" commercial guarantee. My Junior+ warrants that the product purchased is free from defects in material and workmanship. These provisions apply to all products purchased within the European Economic Area (EEA), Switzerland and Russia.

3. Details on the defects that are covered and not covered under the commercial guarantee can be viewed under the table in section 11.

4. The total commercial guarantee term starts in the same time as the statutory warranty term: i.e., with delivery of the product by a dealer. The starting date is indicated by the dealer in the check form (see instruction manual) or in the absence of such check form, this will be the date indicated on the receipt. With delivery of the product, the consumer shall immediately check the product for defects and report these to the dealer without any delay.

5. In order to benefit from the commercial guarantee, a proof of purchase with original purchase date and when available a fully completed and signed check form (see instruction manual) is required. My Junior+ does not grant any warranty if the product has been purchased as second-hand product or from an unauthorized reseller/dealer.

6. If a defect covered by this additional commercial guarantee (see section 11) occurs, My Junior+ will decide whether to repair the defect in the My Junior+ After Sales department, at an authorized Service Center, at a qualified dealer (remedying) or if the consumer will be provided with a new product (substitute); in any case repairs will be excluded if these will lead to unreasonable costs for teutonia or its qualified dealer. In case of remedying, teutonia will decide at its own discretion if the defective part will be repaired or replaced. My Junior+ reserves the right to stop the production of a model, a spare part, a color, a fabric or an accessory. In such a case teutonia will provide the consumer with a product, a spare part, a color or fabric of at least equivalent quality as replacement.

7. In relation to the rights referred to in section 6, the following provisions apply:

a. Claims made for products under this commercial guarantee can only be made to the My Junior+ dealers from which the product was purchased in the European Economic Area (EEA), Switzerland and Russia. If the product is shipped in a territory other than the territory of the EEA, Switzerland or Russia, the commercial guarantee may not be claimed (in such case the applicable warranty will be the local statutory warranty).

b. Replaced items become property of My Junior+ and its local affiliates.

c. For items that have been installed, painted or repaired in the course of remedying the guarantee

conditions will continue to apply until the expiry of the original guarantee period. This also applies to a product that has been replaced. Remedying or replacement is not entitling to an extension of the guarantee period.

d. If a product becomes unusable due to a defect covered by this commercial guarantee conditions (see section 11) the consumer needs to contact his/her My Junior+ dealer immediately. The dealer will then advise the consumer whether the product can be repaired in the store, need to go to his service workshop or if the product needs to be sent to teutonia for service.

e. Further claims are excluded from this commercial guarantee. In particular, compensation such as providing loaner stroller for the duration of the repair or damage compensation claims.

f. If My Junior+ has to provide a new product following a commercial guarantee claim, then teutonia has the right to demand the return of the defective product from the consumer. The return of the defective product and the delivery of a new product can only be made to the dealer from which the original purchase was made.

8. If a repair - claimed in accordance with the above section 6 - fails, especially if the defect has not been rectified or further repair attempts are unreasonable for My Junior+ or its qualified dealer, then the consumer can only request the delivery of a product (same or of equivalent value) free of defects from teutonia. Section 7fes appli accordingly.

9. These commercial guarantee conditions do not apply, if the defect was caused by the fact that:

a. the product was subjected to abuse or excessive use not in compliance with the instructions manual (e.g. if the total allowed weight was not respected

b. the product was repaired and maintained improperly by the warrantee or a third party who is not a qualified My Junior+ dealer or

c. product parts that are not authorized by the manufacturer/brand have been installed or the product has been altered in a manner that is not approved by My Junior+ or

d. no original teutonia accessories have been used or

e. the consumer has not followed the rules on usage, care and treatment of the product (see instruction manual).

10. Normal wear and tear is excluded from the commercial guarantee. Likewise, defects (e.g. rust, scratches, corrosion) caused by external influences, external environmental factors (e.g. accident, hail, ice, snow, flooding, high humidity) or lack of maintenance and care. See also section

11. The following table provides detailed insights into defects that fall under the "Carefree" commercial . guarantee respectively. The table is differentiated by hard goods (eg. frame, wheels, parking brake, etc.) and soft goods or accessories (e.g. zipper, buttons, belt etc.). Section 9 and 10 shall apply accordingly.

My Junior+ goods guarantee coverage

Item	Reklamation	Item	1 year	2 years	3 years
Parking brake	No function	Alles abgesehen von Justierung	Yes	Yes	Yes
	No function	Nur Justierung	Yes	Yes	Yes
Frame	Scratches & Rust	Natürlicher Verschleiß	No	No	No
	Powder coat flaking off		Yes	Yes	Yes
	No folding function		Yes	Yes	Yes
	Noises / Squeaking		Yes	No	No
Handlebar grip	Damaged		Yes	No	No
	Spinning on handlebar		No	No	No
Handbrake	No or reduced function	All other than adjustment & worn pads	Yes	Yes	Yes
	No or reduced function	Adjustment only	Yes	Yes	Yes
	No or reduced function	Worn pads	Yes	Yes	Yes
Seat Brackets	No function	Broken parts	Yes	Yes	Yes
Swivels (excl. wheels)	No or reduced function		Yes	Yes	Yes
Plastic wheels	Worn tread	Wear & tear	No	No	No
	Wobbling		No	No	No
Air wheels	Worn tread	Wear & tear	No	No	No
	Punctures	Wear & tear	No	No	No
Bumper bar	Broken		Yes	Yes	Yes
	Damaged foam no	Wear & tear	No	No	No
Incorrect assembly			No	No	No

My Junior+ soft goods and accessory guarantee coverage

Item	Complaint	Cause/ Comment	1 year	2 years	3 years
Zippers	Broken or no function		Ja	Nein	Nein
Torn Seams			Ja	Nein	Nein
Snap Fasteners	Broken, fallen off, or No Function		Ja	Nein	Nein
Stains			Nein	Nein	Nein
Colour fading	UV-damage (Major fading)		Ja	Nein	Nein
	Washing		Nein	Nein	Nein
Rips and Tears			Nein	Nein	Nein
Harness			Ja	Ja	Ja
Mould/pilling formation			Nein	Nein	Nein
Accessories		See elements of soft goods	Ja	Nein	Nein

12. The present commercial guarantee does not limit the legal rights, in particular warranty claims against the dealer of the product and possible claims under the applicable statutory warranty on product liability against the manufacturer.

My junior+
Robensstrasse 44
52070 Aachen
Tel.: 0049 (0) 241 91999754
Fax.: 0049 (0) 24191999755
E-mail: service@my-junior.com
www.my-junior.com

Made in EU

EN 1888 approved